

Hello

SAVINSERGEI

Здоровье полости рта Отчёт о скрининговой оценке

Oral Health
Screening & Assessment Report

Диагностические изображения

Фотографии

Внутриротовые фотографии



Цвет зубов

Цифровое определение оттенка зубов

Результат определения оттенка

Слегка желтый



Очень белый

Слегка желтый

Слегка желтоватый

Более желтый

Очень желтый



B1

A1

B2

D2

A2

C1

C2

D3

D4

A3

B3

A3.5

B4

C3

A4

C4

? Почему зубы желтеют

■ Экзогенное окрашивание

В основном связано с оседанием на поверхности зубов внешних пигментов, попадающих в полость рта (например, чай, кофе, табак, хлоргексидин, ионы солей металлов и др.), а также пигментов, вырабатываемых бактериями полости рта


▲ Эндогенное окрашивание

Обычно связано с наследственными факторами, отложением лекарственных веществ в период развития зубов, травмой зуба, а также осложнениями некоторых заболеваний. Например: «тетрациклиновые зубы», «флюороз»



Зубы человека
постоянно
желтеют...

Стоматологические проблемы



* В зубном ряду выявлена проблема: Увеличенное резцовое перекрытие. Пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом для получения подробной информации

* В зубном ряду выявлена проблема: прикус. Пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом для получения подробной информации

Подозрение на

Аномалия окклюзии моляров

? Что такое аномалия окклюзии моляров?

Это нарушение правильного соотношения между молярами верхней и нижней челюсти. В норме мезиально-щёчный бугор первого постоянного верхнего моляра располагается в мезиально-щёчной борозде первого постоянного нижнего моляра, образуя правильное бугорково-фиссурное соотношение

**! Неблагоприятные эффекты**

При нарушении окклюзионных взаимоотношений и мышечного баланса зубы не могут полноценно пережёвывать пищу, что снижает эффективность жевания и увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, потенциально ухудшая пищеварение и усвоение питательных веществ. Аномальная окклюзия также может влиять на эстетику лица, например проявляться в виде мезиального прикуса или ретрогнатии нижней челюсти

+ Как лечить

Показано ортодонтическое лечение. При выраженной скелетной аномалии прикуса может потребоваться сочетание ортодонтического и хирургического лечения. Конкретный план определяется врачом после клинической диагностики

+ Как предотвратить

У взрослых предотвратить уже сформировавшиеся окклюзионные нарушения невозможно, однако их можно скорректировать ортодонтическим лечением. После завершения лечения необходимо носить ретейнеры в соответствии с рекомендациями врача, иначе возможен рецидив

Подозрение на

Увеличенное резцовое перекрытие

? Что такое увеличенный сагиттальный перекрытие резцов?

Это аномалия прикуса, обусловленная нарушением переднезаднего развития челюстей, при которой режущие края верхних передних зубов выступают вперёд относительно вестибулярной поверхности нижних передних зубов более чем на 3 мм

⚠ Неблагоприятные эффекты


Такое состояние часто сопровождается нарушением окклюзии и ухудшением жевательной функции. У части пациентов с выраженным увеличенным перекрытием наблюдаются выступание губ, выступание зубов или ретроположение нижней челюсти, что ухудшает профиль лица

+ Как лечить

Ортодонтическое лечение позволяет с помощью различных методов добиться гармонии между объёмом зубов и объёмом костной ткани, чтобы выровнять зубной ряд

⊕ Как предотвратить

У взрослых предотвратить уже сформировавшиеся нарушения перекрытия и выступания зубов невозможно, однако их можно скорректировать ортодонтическим лечением. После завершения лечения необходимо носить ретейнеры в соответствии с рекомендациями врача, иначе возможен рецидив



Подозрение на

Скученность зубов (легкая)

? Что такое скученность зубов?

Это состояние, при котором в зубной дуге недостаточно места для зубов, из-за чего они располагаются скученно, накладываются друг на друга и смещаются

! Неблагоприятные эффекты

Скученно расположенные и неровные зубы плохо самоочищаются, способствуют накоплению зубных отложений, поэтому повышается риск кариеса, гингивита и пародонтита, а также может появляться неприятный запах изо рта. Кроме того, скученность и смещение зубов ухудшают эстетику улыбки

+ Как лечить

Ортодонтическое лечение позволяет с помощью различных методов добиться гармонии между объёмом зубов и объёмом костной ткани, чтобы выровнять зубной ряд

+ Как предотвратить

Формирование скученности зубов связано как с наследственностью, так и с факторами внешней среды в период роста и развития, например с ротовым дыханием, сосанием пальца и привычкой употреблять слишком мягкую пищу. У взрослых предотвратить уже сформировавшуюся скученность невозможно, однако её можно скорректировать ортодонтическим лечением. После завершения лечения необходимо носить ретейнеры в соответствии с рекомендациями врача, иначе возможен рецидив

🕒 Номера затронутых зубов

31

32

33

41



Подозрение на

Зубной налёт и зубной камень

? Что такое зубной налёт и зубной камень?

Зубной налёт — это мягкое липкое отложение, также называемое мягким налётом, которое чаще всего скапливается в пришеечной трети зуба и имеет желтоватый или серовато-белый цвет. Налёт можно удалить при чистке зубов, однако уже через несколько часов после очищения он снова оседает на поверхности зубов. Если его своевременно не удалять, налёт постепенно минерализуется и затвердевает, превращаясь в зубной камень. Зубной камень обычно имеет жёлтый, коричневый или чёрный цвет, плотно фиксируется на зубах и не удаляется обычной чисткой, поэтому требуется профессиональная гигиена у стоматолога.

⚠ Неблагоприятные эффекты

Зубной налёт и зубной камень ухудшают эстетику. После минерализации налёта образуется зубной камень, который из-за своей твёрдой структуры постоянно давит на десну и раздражает её, вызывая воспаление дёсен и даже заболевания пародонта. Со временем это может приводить к подвижности и утрате зубов. Кроме того, сам зубной камень и связанные с ним инфекционные процессы часто становятся причиной неприятного запаха изо рта.

+ Как лечить

При наличии мягкого налёта обычно достаточно тщательно соблюдать ежедневную гигиену полости рта дома. Если уже сформировался зубной камень, необходимо обратиться в лицензированное медицинское учреждение для профессиональной чистки зубов.

+ Как предотвратить

Зубной камень формируется постепенно по мере накопления и минерализации зубного налёта. Чистка зубов — простой и эффективный способ профилактики образования налёта и зубного камня. Для удаления труднодоступных пищевых остатков, мягкого налёта и бактериальной бляшки рекомендуется использовать зубную нить и зубную щётку. Поскольку мягкая, липкая и богатая сахаром пища легко задерживается на зубах, рекомендуется ограничить её употребление либо после еды чистить зубы и полоскать рот.

🕒 Номера затронутых зубов

21

25

35



Подозрение на Кариес

? Что такое кариес?

Кариес — это хроническое прогрессирующее разрушение твёрдых тканей зуба, возникающее под воздействием комплекса факторов, главным образом бактериальных. На ранней стадии происходит деминерализация твёрдых тканей в очаге поражения, снижается прозрачность зуба, эмаль приобретает меловидный оттенок. Затем появляется пигментация, участок может становиться жёлто-коричневым или тёмно-коричневым, и постепенно формируется кариозная полость.

⚠ Неблагоприятные эффекты

При распространении процесса в глубокие ткани зуба могут развиваться заболевания пульпы, периапикальных тканей и даже воспалительные процессы челюстной кости. Это может неблагоприятно влиять и на общее состояние здоровья. По мере разрушения твёрдых тканей зуба постепенно возникает дефект коронковой части, зуб может превратиться в корень и в итоге быть утрачен.

+ Как лечить

После формирования кариозной полости зуб не может восстановиться самостоятельно, поэтому требуется лечение в лицензированном медицинском учреждении. В зависимости от степени поражения применяются разные методы лечения. Небольшие полости восстанавливают пломбированием; при значительном разрушении зуба могут быть показаны вкладка или коронка; если кариес осложнился пульпитом или периодонтитом, рассматривается эндодонтическое лечение.

+ Как предотвратить

Наиболее важно контролировать образование зубного налёта, уделять внимание гигиене полости рта, тщательно чистить зубы и регулярно пользоваться зубной нитью. Следует ограничить кариесогенные продукты, такие как сладости, выпечка и сладкие напитки. Важны раннее выявление, своевременная диагностика и лечение, а также регулярные стоматологические осмотры и профессиональная гигиена каждые 6–12 месяцев.

🕒 Номера затронутых зубов

22



Подозрение на

Деминерализация эмали

? Что такое деминерализация эмали?

Деминерализация зубов — это процесс потери эмалью минералов, таких как кальций и фосфор, под воздействием кариесогенных бактерий. Обычно она проявляется меловидными белыми пятнами на поверхности зуба и является типичным ранним признаком кариеса

⚠ Неблагоприятные эффекты

Деминерализация может постепенно переходить в кариозное поражение, повышать чувствительность зубов к холодному, горячему, кислому и сладкому, ухудшать внешний вид зубов, а в тяжёлых случаях ослаблять их структуру и увеличивать риск скола или перелома

+ Как лечить

При лёгкой деминерализации для стимуляции реминерализации могут применяться местные фторсодержащие препараты. При чувствительности сначала проводят десенсибилизирующее лечение. При более выраженном дефекте может использоваться инфильтрация смолой, а при переходе в кариес требуется пломбирование. Все эти процедуры должны выполняться врачом

+ Как предотвратить

Для профилактики необходимо поддерживать хорошую гигиену полости рта, использовать фторсодержащую зубную пасту и ополаскиватель, стимулировать слюноотделение и ограничивать употребление сладких и кислых продуктов и напитков

🕒 Номера затронутых зубов

37



Подозрение на

Смещение средней линии зубных рядов

? Что такое смещение средней линии зубных рядов?

Смещение средней линии зубных рядов — это аномалия прикуса, при которой средняя линия передних зубов верхней и нижней челюсти, обычно определяемая по контакту между центральными резцами, не совпадает с линией лица или линии верхнего и нижнего зубного ряда не совпадают между собой. В норме они должны быть примерно совмещены

**! Неблагоприятные эффекты**

Смещение средней линии влияет на эстетику лица, особенно заметно при улыбке, создавая ощущение асимметрии и снижая уверенность в себе. Выраженное смещение может сопровождаться нарушением прикуса, ухудшением жевательной функции и со временем вызывать дискомфорт в височно-нижнечелюстном суставе. Нередко такая аномалия сочетается с другими нарушениями прикуса, например скученностью зубов или увеличенным сагиттальным перекрытием


+ Как лечить

Основным методом коррекции смещения средней линии является ортодонтическое лечение. С помощью брекет-систем, элайнеров и других методов врач перемещает зубы так, чтобы совместить средние линии верхней и нижней челюсти и согласовать их с линией лица. При выраженном смещении на фоне скелетной деформации может потребоваться сочетание ортодонтии и ортогнатической хирургии. Конкретный план лечения определяется индивидуально

+ Как предотвратить

У взрослых предотвратить уже сформировавшееся смещение средней линии невозможно, однако его можно скорректировать ортодонтическим лечением. После завершения лечения необходимо носить ретейнеры в соответствии с рекомендациями врача, иначе возможен рецидив

Рекомендации по лечению



*Выявлены риски для здоровья полости рта, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом для получения подробной информации.

Рекомендации по лечению

Подробные рекомендации по лечению

Рекомендация	Объект	Количество
Чистка зубов Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача	Полость рта целиком	1
Пломбирование зубов Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача	22	1
Ортодонтическое лечение Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача	Полость рта целиком	1
Отбеливание зубов Пожалуйста, следуйте рекомендациям врача	Полость рта целиком	1

? Почему нужна профессиональная чистка зубов?

Удаление зубного налёта и
зубного камня

1

Профилактика кариеса

2

Профилактика заболеваний
пародонта

3

Выявление других
стоматологических проблем

4

🔍 Этапы лечения

1



Проверка
состояния
зубов

2



Удаление
зубного камня
и налёта

3



Промывание
зубов

4



Регулярные
контрольные
осмотры

⚠ Важные указания

- 🕒 В день профессиональной чистки после нанесения препаратов не следует сразу пить воду или чистить зубы; необходимо подождать 2–3 часа
- 🍽 После чистки зубы могут быть более чувствительными, поэтому в этот день не рекомендуется употреблять слишком холодную или слишком горячую пищу и напитки
- 🦷 Чистить зубы также следует как можно более мягко, чтобы не раздражать нервные ткани зуба
- 🚫 В течение трёх дней после профессиональной чистки рекомендуется по возможности избегать окрашивающих продуктов, иначе на поверхности зубов легче может появиться пигментация
- 🏥 Если после чистки зубы становятся особенно чувствительными, может потребоваться десенсибилизирующее лечение

Рекомендации по лечению

Пломбирование зуба

? Зачем нужно пломбирование зуба?

Восстановление повреждённого
зуба

1

Предотвращение дальнейшего
развития процесса

2

Восстановление эстетики

3

Восстановление жевательной
функции

4

🔧 Этапы лечения

1



Удаление
поражённых
тканей

2



Пломбирование
композитным
материалом

3



Шлифовка и
полировка

⚠ Важные указания

- 🕒 В течение 2 часов после лечения не следует жевать на стороне запломбированного зуба, чтобы материал успел полностью затвердеть и не выпал
- 🕒 В течение нескольких дней или даже недель после пломбирования возможны болезненность или дискомфорт при смыкании зубов. Обычно эти ощущения постепенно проходят самостоятельно, однако при выраженной боли необходимо обратиться к врачу
- 🕒 Пожалуйста, соблюдайте рекомендации врача, поддерживайте хорошую гигиену полости рта и предотвращайте развитие вторичного кариеса
- 🕒 Если исходный дефект зуба был слишком большим, оставшиеся ткани зуба могут быть подвержены сколу или перелому, поэтому после лечения следует по возможности избегать пережёвывания твёрдой пищи этим зубом

Рекомендации по лечению

Ортодонтическое лечение

? Зачем нужно ортодонтическое лечение?

Нормализация прикуса

1

Коррекция формы лица

2


Продление срока службы зубов

3

Профилактика стоматологических заболеваний

4

📋 Этапы лечения



⚠️ Важные указания

- Во время ортодонтического лечения следует избегать слишком твёрдой и липкой пищи, например клейких рисовых изделий, орехов и подобных продуктов, чтобы не допустить отклеивания брекетов и не снизить эффективность лечения.
- Ношение брекет-системы усложняет гигиену полости рта, поэтому рекомендуется использовать специальные ортодонтические средства для чистки, чистить зубы после еды, регулярно пользоваться зубной нитью и ирригатором.
- После завершения лечения необходимо носить ретейнер в течение срока, рекомендованного врачом, чтобы предотвратить рецидив.
- Приведённые рекомендации носят общий справочный характер. В зависимости от используемой системы лечения возможны небольшие отличия, поэтому необходимо строго следовать указаниям врача.

Рекомендации по лечению

Отбеливание зубов

? Почему рекомендуется отбеливание зубов?

Улучшение цвета зубов

1

Уменьшение налёта и
поверхностной пигментации

2

Снижение пожелтения зубов

3

Повышение уверенности в себе

4

\$ Этапы лечения

1

Осмотр
состояния
зубов

2

Проведение
процедуры
отбеливания

3

Регулярный
контроль и
оценка
результата**⚠ Важные указания**

- ⚙ После отбеливания, если в день процедуры применялись препараты, не рекомендуется сразу пить воду или чистить зубы; желательно подождать 2–3 часа.
- ⚙ После отбеливания зубы могут стать более чувствительными, поэтому в этот день рекомендуется избегать слишком холодной и слишком горячей пищи.
- ⚙ В течение 24 часов после отбеливания следует избегать красящих продуктов и напитков, чтобы не снизить эффект процедуры.
- ⚙ Чистите зубы аккуратно; при повышенной чувствительности можно использовать зубную пасту для чувствительных зубов.
- ⚙ Если после отбеливания чувствительность зубов выражена значительно, можно рассмотреть проведение десенсибилизирующей терапии.
- ⚙ Данные рекомендации носят справочный характер. Окончательное решение о тактике лечения принимает врач с учётом клинической ситуации пациента.



Результаты анализа стоматологической системы Beyke iMind основаны на стоматологических изображениях. Точность распознавания зависит от качества изображения, а оценка проводится только в пределах визуально различимых участков. Представленная информация носит исключительно рекомендательный характер, предназначена для справки клиническому специалисту и не является диагнозом либо назначением лечения в какой бы то ни было форме. Формирование данного отчёта означает, что получено согласие пользователя на использование Beyke iMind его базовых персональных данных и изображений для графического анализа, обработки, хранения и управления данными. Beyke iMind не гарантирует абсолютную точность и полноту всей информации и не несёт ответственности за возможные последствия, связанные с использованием данного отчёта. Техническая поддержка отчёта предоставляется Beyke iMind. Beyke iMind сохраняет за собой право окончательного толкования содержания настоящего отчёта.